

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3104-07п

от «14» августа 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. 8 Марта, д. 30 а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 12 августа 2019 г. 14 час. 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 12 августа 2019 г. 15 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 12 августа 2019 г.- 14 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.4.1,п. 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования».

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. 8 Марта, д. 30 а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, Семилукский район, Семилукское сельское поселение, кран скважины поле № 1 территория сооружения № 7.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 3104-07п  
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям. Проба отобрана и доставлена главой администрации Щедоговым С. А., основание: договор № 145/06/07/05 от 12.08.2019 г, акт отбора образцов (проб) продукции № 1785 п от 12.08.2019 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола М.И. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний В.В. Вашук  
М.П.




Код образца (пробы): 3104-07п

Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164
2.	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164
3.	Цветность	6,8±2,0 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868 метод Б
4.	Мутность	3,2±0,6 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164 измерения проводились при длине волны падающего излучения 530нм
5.	Водородный показатель	7,51±0,20 единицы рН	в пределах (6-9) единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	778,6±77,8 мг/дм <sup>3</sup> (л)	1000 мг/л	ГОСТ 18164
7.	Жесткость общая	14,2±2,1 <sup>0</sup> Ж (мг/эquiv/л)	7,0 мг-эquiv/л	ГОСТ 31954 Метод А
8.	Окисляемость перманганатная	0,90±0,18 мг/дм <sup>3</sup> (л)	5,0 мг/л	ПНДФ 14.2:4.154-99
9.	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	менее 0,015 мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,5 мг/л	ГОСТ 31857 Метод 3
10.	Железо (Fe, суммарно)	0,15±0,03 мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,3 мг/л	ПНДФ 14.1:2:3.2-95
11.	Бор (В, суммарно)	0,29±0,05 мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,5мг/л	РД 52.24 389-2011
12.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,005 мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,1 мг/л	МУК 4.1.1516-03
13.	Медь (Cu, суммарно)	менее 0,006 мг/дм <sup>3</sup> (л)	1,0 мг/л	МУК 4.1.1504-03
14.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	79,76±11,96 мг/дм <sup>3</sup> (л)	45мг/л	ГОСТ 33045 Метод Д
15.	Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	52,0±5,7 мг/дм <sup>3</sup> (л)	500 мг/л	ГОСТ 31940
16.	Фториды (F <sup>-</sup> )	0,52±0,09мг/дм <sup>3</sup> (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 4386 Вариант А
17.	Хлориды (Cl <sup>-</sup> )	106,9±19,3 мг/дм <sup>3</sup> (л)	350 мг/л	ГОСТ 4245 метод 2
18.	Аммиак и аммоний- ион ( по азоту)	менее 0,08мг/дм <sup>3</sup> (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045 Метод А
19.	Нитриты (по NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	менее 0,003 мг/дм <sup>3</sup> (л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045 Метод Б
20.	Гидрокарбонат-ион	567,3±68,1 мг/дм <sup>3</sup> (л)	Не нормируется	ГОСТ 31957
21.	Кальций	180,4±11,6 мг/дм <sup>3</sup> (л)	Не нормируется	РД 52.24.403-18

Заведующий отделом, врач-лаборант




Красавина Т.Н.  
Протокол № 3104-07п

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 Идентификационный код 19ОИФБУЗ (С)/_____ от « 14 » августа 2019г.	Издание №1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,  
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,  
ул.Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
Фактический адрес: 396901, Воронежская обл, г.  
Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25  
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1904 от «14» АВГУСТА 2019г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 14 августа 2019г.  
№ 3104-07п

АИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

#### Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

**Заключение:** исследованная проба воды питьевой - отбор проб - из крана скважины поле №1, территория сооружения №7, расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки; юридический адрес: Администрация Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района, Воронежской области, Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки

- по проверенным органолептическим показателям безопасности **соответствует** требованиям п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- по проверенным санитарно-химическим показателям безопасности **не соответствует** требованиям п.3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования»

по содержанию жесткости, превышающего гигиенический норматив в 1,7 раза

по содержанию нитратов, превышающего гигиенический норматив в 1,5 раза

В соответствии с абзацем 10 ст.1 Федерального закона» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека. (с изменениями от 04.08.2018 года)

Мы, нижеподписавшиеся, предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г № 195ФЗ

Эксперт: регистрационный № 2349 от 12.05.2018г.

ФГБОУ ВО Омский государственный  
медицинский университет г. Омск  
действителен до 12.05.2023г.

В. В. Вашук

Помощник врач по ГД и П

Л. А. Красова